




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 выдан 11.10.2016 г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013 г.**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.1216.3728.17088.2
от 27.01.2017 г.**

Заявитель:	ООО «Рич Кемикл», 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 19, к. 4, оф. 3 (Российская Федерация) через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12	
Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.1216.3728.01: Антигололедный реагент «АсеАхе-Flu», жидкий на ацетатной основе	
Изготовитель:	ООО «Рич Кемикл», 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 19, к. 4, оф. 3 (Российская Федерация), Адрес производства: Тверская область г Кимры ул Трудовая д 17 (Российская Федерация)	
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	27.01.17г.	
Сведения об отборе пробы (образца):	Образцы отобраны 23.01.17 г. и доставлены заявителем	
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 19. Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения.	
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.1216.3728 от 23.12.2016	
Ответственный за оформление протокола		Громова Е.В.
Руководитель ИЛЦ, зав. санитарно-гигиенической лабораторией		Зарицкая Е.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.1216.3728.17088.2 от 27.01.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 2